



功能說明

- DMX 通道：20 通道
- 光束角度：4°-30°
- 顏色：14+open 個色片，半色和彩虹效果，可任意定位
- 固定圖案盤：14+白光
- 自轉圖案盤：9+ open 個可插拔式圖案片，可任意定位，圖案抖動效果
- 電子調焦：0-100% 線性調光
- 頻閃 0.5~20 次/秒；
- 旋轉效果盤：8 稜鏡，3D 梯型鏡，霧化效果
- DMX 軟體升級
- 休眠省電模式
- 溫控風扇：風扇速度根據溫度變化自動調節
- 顯示：藍白液晶螢幕
- 按鍵自動鎖，避免運行中被誤觸

技術資料

- 輸入電壓：100-240V 50/60Hz
- 額定功率：230W
- 光源：180W LED 模組
- 色溫：3,200K~8,000K
- 燈珠壽命：50000H
- 控制模式：標準 DMX512 協定，3/5 芯介
- DMX512/主從/聲控/自走
- 通道：20 通道
- 最高工作環境溫度 55°C
- 最低工作環境溫度 -30°C
- 燈體最高表面溫度 40°C : 90°C
- 淨重：18.0 KG
- 燈具尺寸：410X410X710mm

圖案盤





























Rotating Gobos




Fixed Gobos



通道表

Channel NO.	Function	Description		
Ch1	Pan	000	  	255
Ch2	Pan fine	000	  	255
Ch3	Tilt	000	  	255
Ch4	Tilt fine	000	  	255
Ch5	Color Wheel	000		255
Ch6	Fixed Gobo Wheel	000		255
Ch7	Rotating Gobo wheel	000		255
Ch8	Gobos Auto-Rotation	000		255
Ch9	Dimmer	000		255
Ch10	Shutter	000		255
Ch11	Prism 1	000		255
Ch12	Prism1 Auto-Rotation	000		255
Ch13	Prism 2	000		255
Ch14	Prism2 Auto-Rotation	000		255
Ch15	Zoom	000		255
Ch16	Focus	000		255
Ch17	Frost	000		255
Ch18	Scan speed	000	FAST  SLOW	255
Ch19	Scan mode	000		255
Ch20	Special function	000		255

尺寸圖



效果圖

