



功能說明

- DMX 通道：16 通道
- 光通量/照度：8500lumen, 12920lux@2.5m
- 光束角度：16 度
- 顏色：8+open 个色片，半色和彩虹效果，可任意定位
- 圖案：7+ open 个可插拔式圖案片，可任意定位，圖案抖动效果
- 電子調焦: 0-100% 線性調光
- 脈衝，非同步頻閃，速度任意變化
- 旋轉效果盤：3 稜鏡，3D 梯型鏡，霧化效果
- DMX 軟體升級
- 休眠省電模式
- 溫控風扇: 風扇速度根據溫度變化自動調節
- 顯示：藍白液晶螢幕
- 按鍵自動鎖，避免運行中被誤觸


技術資料

- 輸入電壓：100-240V 50/60Hz
- 額定功率：250W
- 光源：200W LED 模組
- 色溫：6,000K
- 燈珠壽命：50000H
- 淨重：14.0KG
- 燈具尺寸：359X270X450mm
- 控制模式：標準 DMX512 協定，3/5 芯介
- DMX512/主從/聲控/自走
- 通道：16 通道
- 最高工作環境溫度 55℃
- 最低工作環境溫度 -30℃
- 燈體最高表面溫度 40℃ : 90℃

通道表

通道值	主要功能
1	水平
2	水平微调
3	垂直
4	垂直微调
5	颜色
6	图案
7	图案旋转
8	调光
9	频闪
10	效果盘
11	效果盘旋转
12	备用
13	调焦
14	扫面速度
15	特殊功能1
16	特殊功能2

尺寸圖



流明圖

